

25
Aandoeningen

TEN ZEERSTE AANGERADEN OM TE TESTEN OP HIV

Aids-definiërende aandoeningen bij PLHIV

Schimmelinfecties

- Pneumocystis carinii pneumonie (PCP)
- Candida oesofagitis
- Candida, bronchiaal, tracheaal of pulmonaal
- Cryptococcose (extrapulmonaal)
- Histoplasmose (gedissemineerd of extrapulmonaal)
- Coccidioidomycose (gedissemineerd of extrapulmonaal)
- Penicilliose (gedissemineerd of extrapulmonaal)

Virale infecties

- Cytomegalovirus retinitis
- Cytomegalovirus (uitgezonderd lever, milt en klieren)
- Herpes simplex ulcera (langer bestaand dan 1 maand), bronchitis of pneumonitis
- Progressive multifocale leuko-encefalopathie (PML)

Bacteriële infecties

- Mycobacterium tuberculosis (pulmonaal of extrapulmonaal)
- Mycobacterium avium complex (MAC) (gedissemineerd of extrapulmonaal)
- Mycobacterium kansasii (gedissemineerd of extrapulmonaal)
- Mycobacterium, andere soorten of ongeïdentificeerde soorten (gedissemineerd of extrapulmonaal)
- Pneumonie, herhaaldelijk (2 of meer episodes in 12 maanden)
- Salmonella sepsis

Parasitaire infecties

- Cerebrale toxoplasmose
- Cryptosporidiose (diarree langer bestaand dan 1 maand)
- Isosporiasis (langer bestaand dan 1 maand)
- Atypisch gedissemineerde leishmaniasis
- Reactivatie van American trypanosomiasis (ziekte van Chagas)

Neoplasma

- Cervixcarcinoom
- Non-Hodgkin lymfoom
- Kaposi sarcoom

33
Aandoeningen

STERK AANGERADEN OM TE TESTEN OP HIV

Hiv-indicatoraandoeningen met een prevalentie van >0,1%

- | | |
|---|--|
| • Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) | • Primair longcarcinoom |
| • Maligne lymfoom | • Lymfocytische meningitis |
| • Anuscarcinoom | • Oral hairy leukoplakia |
| • Anus dysplasie | • Ernstig of therapieresistente psoriasis |
| • Cervixdysplasie | • Guillain-Barré syndroom |
| • Herpes zoster | • Mononeuritis |
| • Hepatitis B (acuut of chronisch) | • Subcorticale dementie |
| • Hepatitis C (acuut of chronisch) | • Multiple sclerose-achtige ziekte (MS-achtige ziekte) |
| • Mononucleose-achtige ziekte | • Onverklaarde perifere neuropathie |
| • Onverklaarde leukocytopenie/trombocytopenie (langer bestaand dan 4 weken) | • Onverklaard gewichtsverlies |
| • Seborroïsch eczeem/dermatitis | • Onverklaarde lymfadenopathie |
| • Invasieve pneumokokkenziekte | • Onverklaarde candida oris |
| • Onverklaarde koorts | • Onverklaarde chronische diarree |
| • Systemische candidiasis | • Onverklaarde chronische nierinsufficiëntie |
| • Viscerale leishmaniasis | • Hepatitis A |
| • Zwangerschap (vanwege consequenties voor het geboren kind) | • Community-acquired pneumonie |
| | • Candidiasis |

06
Aandoeningen

NIET IDENTIFICEREN VAN HIV-INFECTIE HEEFT GROTE GEVOLGEN VOOR INDIVIDU

Testen op hiv wordt aanbevolen

- Aandoeningen waarbij agressieve immunosuppressieve therapie is geïndiceerd
 - Kanker
 - Transplantaties
 - Auto-immuunziekten
- Primair ruimte innemend proces van het brein
- Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP)
- Trombotische trombocytopenische purpura (TTP)

WANNEER TEST JIJ OP HIV?

niet meetbaar

N=N

niet overdraagbaar

Door adequate behandeling van hiv wordt de overdracht 100% voorkomen.

DE WERELD AIDSVRIJ IN 2030

Het standaard inzetten van hiv-screening bij hiv-indicatoraandoeningen, ongeacht leeftijd, afkomst en seksuele voorkeur, **vermindert** de stigmatisering rondom hiv en **optimaliseert** de gezondheidszorg.

